

Conseil Scientifique

ebmfrance

Compte-rendu de synthèse

Mercredi 25 septembre 2024
9h30 à 12h30 – distanciel

Membres du conseil scientifique

	Affiliation	Suppléant·e
COLLIGNON PORTES Rachel	SFMG	FERRANDERY Géraud
DORE Michel	SFDRMG	ABRAMOVICI Francis
GABACH Pierre	HAS	REVEL-DELHOM Christine
GAY Bernard	Personnalité qualifiée	-
BOULDOUYRE Anne-Marie	SFTG	*
MALMARTEL Alexandre	CNGE	JEGO Maeva
MARCHAND Charlotte	INCa	*
GRENIER Catherine	Cnam	MOTYKA Geneviève
PICATTO Claire	FAYR-GP	BLANCHET MAZUEL Loïc
LE BRETON Julien	IJFR	*

*à nommer

Les personnes présentes sont signalées en gras

Contribution écrite reçue de Rachel COLLIGNON PORTES

Equipe ebmfrance

PELTIER Agnès, rédactrice-en-chef
INGOUF Camille, directrice opérationnelle (observatrice)
GENDRON Morgan, rédacteur (observateur)

Agnès Peltier anime la réunion.

Revue des documents proposés à l'adaptation

Synthèse des avis

<u>Répit des aidants</u>	Réserves – ne pas adapter
<u>Grossesse et VIH : désir d'enfant, soins de la femme enceinte et prévention de la transmission mère-enfant</u>	Ok pour intégration
<u>Prise en charge de l'enfant et de l'adolescent vivant avec le VIH</u>	OK pour intégration d'un renvoi bref
<u>Prise en charge des complications infectieuses associées à l'infection par le VIH</u>	OK pour intégration d'un renvoi bref
<u>Traitements préventifs post-exposition au VIH</u>	Ok pour intégration
<u>Traitements préventifs pré-exposition de l'infection par le VIH</u>	Ok pour intégration
<u>Choix et durées d'antibiothérapies préconisées dans les infections bactériennes courantes</u>	Ok pour intégration
<u>Stratégie thérapeutique du patient vivant avec un diabète de type 2</u>	Ok pour intégration

Répit des aidants

Répit des aidants

<ul style="list-style-type: none"> ■ Ok pour intégration ■ Ok mais réserves non prioritaire ■ Réserves – ne pas adapter 	<p>Avis court du CS :</p> <p>éléments rapportés dans le document trop théoriques et pas assez opérationnels pour élaborer un guide de pratique clinique</p> <p><i>« Rappel : la décision du CS porte sur l'opportunité pour ebmfrance de rédiger un guide de pratique clinique. La décision de ne pas produire de guide de pratique clinique pour ebmfrance ne présage pas de la qualité du document »</i></p>
---	---

Grossesse et VIH : désir d'enfant, soins de la femme enceinte et prévention de la transmission mère-enfant

Grossesse et VIH : désir d'enfant, soins de la femme enceinte et prévention de la transmission mère-enfant

<ul style="list-style-type: none"> ■ Ok pour intégration ■ Ok mais réserves non prioritaire ■ Réserves – ne pas adapter 	<p>Avis court du CS :</p> <p>Ok pour intégration</p>
---	---

Prise en charge de l'enfant et de l'adolescent vivant avec le VIH

Prise en charge de l'enfant et de l'adolescent vivant avec le VIH

1.1.1 Avis du CS

<ul style="list-style-type: none"> ■ Ok pour intégration d'un renvoi bref ■ Ok mais réserves non prioritaire ■ Réserves – ne pas adapter 	<p>Avis court du CS :</p> <p>Probablement pas de matière pour faire un guide de pratique clinique complet pour les éléments pertinents en médecine générale dans cette situation où le suivi dépend d'un centre spécialisé ; à l'équipe éditoriale ebmfrance de travailler au renvoi +/- écriture de quelques messages clés, probablement en l'intégrant au guide de pratique clinique « VIH : suivi en médecine générale » (qui traitait initialement des situations des adultes), en cours d'élaboration.</p>
--	--

Prise en charge des complications infectieuses associées à l'infection par le VIH

Prise en charge des complications infectieuses associées à l'infection par le VIH

<ul style="list-style-type: none"> ■ Ok pour intégration d'un renvoi bref ■ Ok mais réserves non prioritaire ■ Réserves ne pas adapter 	<p>Avis court du CS :</p> <p>Faire la part de ce qui relève de l'ambulatoire et de l'hospitalier. En fonction de la pertinence de l'affichage, faire un renvoi simple à partir du guide de pratique clinique « VIH : suivi en médecine générale » OU BIEN rédiger un guide de pratique clinique centré sur les éléments de médecine générale. Attention à la variété des pratiques en fonction des territoires et de la disponibilité des soins : un renvoi simple est probablement la réponse la plus pertinente dans cette situation.</p>
---	--

Traitemen préventif post-exposition au VIH

Traitemen préventif post-exposition au VIH

<ul style="list-style-type: none"> ■ Ok pour intégration ■ Ok mais réserves non prioritaire ■ Réserves ne pas adapter 	<p>Avis court du CS :</p> <p>OK pour intégration</p>
--	---

Traitemen préventif pré-exposition de l'infection par le VIH

Traitemen préventif pré-exposition de l'infection par le VIH

<ul style="list-style-type: none"> ■ Ok pour intégration ■ Ok mais réserves non prioritaire ■ Réserves ne pas adapter 	<p>Avis court du CS :</p> <p>OK pour intégration</p>
--	---

Stratégie thérapeutique du patient vivant avec un diabète de type 2

Stratégie thérapeutique du patient vivant avec un diabète de type 2

<ul style="list-style-type: none"> ■ Ok pour intégration ■ Ok mais réserves non prioritaire ■ Réserves ne pas adapter 	<p>Avis court du CS :</p> <p>OK pour intégration</p>
--	---

Sur les 24 documents « choix et durées d'antibiothérapies »

liste complète en **Annexe 1**

Document de synthèse : Choix et durées d'antibiothérapies préconisées dans les infections bactériennes courantes

[Choix et durées d'antibiothérapies préconisées dans les infections bactériennes courantes](#)

<ul style="list-style-type: none"> ■ Ok pour intégration ■ Ok mais réserves non prioritaire ■ Réserves – ne pas adapter 	<p>Avis court du CS :</p> <p>guide très bref à élaborer :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Un renvoi vers la fiche de synthèse HAS pour les choix de 1^e intention mis en valeur ; • et un tableau de redirection par pathologies et par populations vers les ressources HAS (ou vers les guides ebmfrance-HAS s'ils existent)
--	---

Premier cas de figure : il n'existe pas encore de guide de pratique clinique **ebmfrance-HAS** sur ce thème

Documents HAS concernés « choix et durées d'antibiothérapies »

1	Angine aiguë de l'adulte
2	Angine aiguë de l'enfant
3	Sinusite de l'adulte
4	Infections ORL
5	Sinusites de l'enfant
6	Rhinopharyngite aiguë adulte
7	Rhinopharyngite aiguë enfant
8	Otite moyenne aiguë purulente de l'enfant
9	Otite moyenne aiguë purulente de l'adulte
10	Infections urinaires
11	Urétrites et cervicites non compliquées
12	Femme enceinte : colonisation urinaire et cystite
13	Cystite aiguë simple, à risque de complication ou récidivante, de la femme
	Pyélonéphrite aiguë de la femme
	Coqueluche chez le nourrisson, l'enfant et l'adulte

Avis du CS :

L'équipe **ebmfrance** met en ligne sur le site de simples pages de renvoi vers le texte intégral (à lire sur le site de la HAS), enrichies possiblement de copier-coller de contenu issu des documents HAS pour que l'info pertinente soit directement accessible aux utilisateurs – à la discréption de l'équipe éditoriale pour la meilleure accessibilité de l'information.

Deuxième cas de figure : les thèmes concernés font déjà l'objet d'un guide ebmfrance-HAS publié ou à paraître

Helicobacter Pylori

N°	Documents HAS concernés « choix et durées d'antibiothérapies »	Sur cette thématique : préexistants dans le circuit de publication ebmfrance
14	Traitement guidé de l'infection par Helicobacter pylori chez l'adulte	à paraître : pas encore envoyés à la HAS pour relecture : <i>Infection à Helicobacter Pylori chez les adultes : diagnostic et bilan initial (non concerné par le traitement)</i> Infection à Helicobacter Pylori chez les adultes : traitement
15	Traitement probabiliste de l'infection par Helicobacter pylori chez l'adulte	

Infections de la peau

N°	Documents HAS concernés « choix et durées d'antibiothérapies »	Sur cette thématique : déjà publiés dans ebmfrance
16	Prise en charge des furonculoses	Furoncles, anthrax et furoncule
17	Prise en charge des dermohypodermites bactériennes non nécrosantes (DHBNN) chez l'adulte	Dermohypodermite bactérienne (érysipèle) (actuellement concerne adultes et enfants)
18	Prise en charge des dermohypodermites bactériennes non nécrosantes (DHBNN) chez l'enfant	
19	Prise en charge des abcès cutanés	Abcès cutané
20	Prise en charge de l'impétigo de l'adulte et de l'enfant	Impétigo
21	Prise en charge des furoncles chez l'adulte et chez l'enfant	Furoncles, anthrax et furoncule

Exacerbation de BPCO

N°	Documents HAS concernés « choix et durées d'antibiothérapies »	Sur cette thématique : déjà publié dans ebmfrance
22	Exacerbations aiguës de bronchopneumopathie chronique obstructive (EABPCO)	Bronchopneumopathie chronique obstructive (BPCO) : exacerbation

Diverticulite aiguë sigmoïdienne

	Documents HAS concernés	Sur cette thématique : déjà publié dans ebmfrance
23	<u>Diverticulite aiguë sigmoïdienne non compliquée</u>	<u>Diverticulite sigmoïdienne</u>

Avis du CS :

Mettre à jour les guides de pratique déjà existants à l'aide des documents « choix et durée d'antibiothérapie » publiés par la HAS. (Procédure habituelle d'aller-et-retour avec la HAS avant publication)

Annexe 1 : liste des documents publiés par la HAS "choix et durées d'antibiothérapies" concernés par une création ou une mise à jour durant l'été 2024 (23 documents)

-
- [Choix et durées d'antibiothérapies : coqueluche chez le nourrisson, l'enfant et l'adulte](#)
-
- [Choix et durées d'antibiothérapies : Angine aiguë de l'adulte](#)
-
- [Choix et durées d'antibiothérapies : Angine aiguë de l'enfant](#)
-
- [Choix et durées d'antibiothérapies : Sinusite de l'adulte](#)
-
- [Choix et durées d'antibiothérapies : Sinusites de l'enfant](#)
-
- [Choix et durées d'antibiothérapies : Rhinopharyngite aiguë adulte](#)
-
- [Choix et durées d'antibiothérapies : Rhinopharyngite aiguë enfant](#)
-
- [Choix et durées d'antibiothérapies : Otite moyenne aiguë purulente de l'enfant](#)
-
- [Choix et durées d'antibiothérapies : Otite moyenne aiguë purulente de l'adulte](#)
-
- [Choix et durées d'antibiothérapies : Urétrites et cervicites non compliquées](#)
-
- [Choix et durées d'antibiothérapies : Femme enceinte : colonisation urinaire et cystite](#)
-
- [Choix et durées d'antibiothérapies : Cystite aiguë simple, à risque de complication ou récidivante, de la femme](#)
-
- [Choix et durées d'antibiothérapies : Pyélonéphrite aiguë de la femme](#)
-
- [Choix et durées d'antibiothérapies : Traitement guidé de l'infection par Helicobacter pylori chez l'adulte](#)
-
- [Choix et durées d'antibiothérapies : Traitement probabiliste de l'infection par Helicobacter pylori chez l'adulte](#)
-
- [Choix et durées d'antibiothérapies : Prise en charge des furonculoses](#)
-
- [Choix et durées d'antibiothérapies : Prise en charge des dermohypodermites bactériennes non nécrosantes \(DHBNN\) chez l'adulte](#)
-
- [Choix et durées d'antibiothérapies : Prise en charge des dermohypodermites bactériennes non nécrosantes \(DHBNN\) chez l'enfant](#)
-
- [Choix et durées d'antibiothérapies : Prise en charge des abcès cutanés](#)
-
- [Choix et durées d'antibiothérapies : Diverticulite aiguë sigmoïdienne non compliquée](#)
-
- [Choix et durées d'antibiothérapies : Prise en charge de l'impétigo de l'adulte et de l'enfant](#)
-
- [Choix et durées d'antibiothérapies : Prise en charge des furoncles chez l'adulte et chez l'enfant](#)
-
- [Choix et durées d'antibiothérapie dans les exacerbations aiguës de bronchopneumopathie chronique obstructive \(EABPCO\)](#)
-